









LES

CHAMPIGNONS

(FUNGI, HYMENOMYCETES)

QUI CROISSENT EN FRANCE

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

PROPRIETES UTILES OU VENENEUSES

PAR

C. C. GILLET

VETERINAIRE PRINCIPAL EN RETRAITE
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE J. B. BAILLIERE ET FILS

19, rue Hautefeuille, pres du boulevard Saint-Germain L'auteur, rue de l'Adoration, 23, a Alencon (Orne)

1878

Tous droits reserves

ORDRE GENERAL DE CLASSEMENT

	AGARICINEES.	252.	Lactarius scrobiculatus.
201.	Hygrophorus conicus.	253.	" subdulcis.
202.	id. cossus.	254.	" subumbonatus.
203.	id. discoideus.		" theiogalus.
_		255.	
204.		256.	" turpis.
205.	id. glutinifer.	257.	umormus.
206.	id. loetus.	258.	vellereus.
207.	id. limacinus.	259.	vietus.
208.	id. livido-albus.	260.	" volemus.
209.	id. melizens.	261.	Lentinus cochleatus.
210.	id. miniatus.	262.	" degener.
211.	id. nemoreus.	263.	" lepideus.
212.	id. olivaceo-albus.	264.	" ursinus.
213.	id. pudorinus.	265.	Lepiota acutesquamosa.
21.4.	id. russo-coriaceus.	266.	" Badhami.
	id. spadiceus.	267.	" cepoestipes.
215.			
216.	id. unguinosus.	268.	cristata.
217.	id. virgineus.	269.	densiiona
218.	Hypholoma appendiculatus.	270.	erminea.
219.	id. capnoides.	271.	excoriata.
220.	id. fasciculare.	272.	" flammula.
221.	id. lacrymabundum.	273.	" Friesii.
222.	id. sublateritium.	274.	" furnacea.
223.	id. velutinum.	275.	" hispida.
224.	Inocybe asterosporus.	276.	" illinita.
225.	id. calamistratus.	277.	" naucina.
226.	ı. id. calospora.	278.	Leptonia euclilora.
220.	2. id. Gaillardii.		
0.0#		279.	" lampropus.
227.	id. connexifolius.	280.	таррита.
228.	id. corydalina.	281.	piacida.
229.	id. geophyllus.	282.	serrulata.
230.	id. histrix.	283.	1. Marasmius androsaceus.
231.	id. hiulcus.	1	2. Marasmius hudsoni.
232.	id. maculatus.	284.	archyropus.
233.	id. obscurus.	285.	" erythropus.
234.	id. reflexus.	286.	" foetidus.
235.	id. asterosporus.	287.	" peronatus.
236.	id. rubescens.	288.	" porreus.
237.	id. rubro-loesa.	289.	" pracioemus
238.	id. sambucinus.	290.	I. " rotula.
	id. scabra.	290.	1. Totula.
239.			Z. grainmum.
240.	Lactarius aurantiacus.	291.	urens.
241.	id. blennius.	292.	Mycena amicta.
2.12.	id. circellatus.	293.	атгосуанеа.
243.	id. controversus.	294.	раганига.
244.	id. flavidus.	295.	" debilis.
245.	id. fuliginosus.	296.	1. " elegans.
246.	id. hometi.		2 " citrino-marginata
247.	id. insulsus.	297.	I " enintervoius
248.	id. lilacinus.		2. " vulgaris.
249.	id. pallidus.	298.	" galericulata.
250.	id. pargamenus.	200.	" galopus.
25I.	id. rufus.		
251.	101. 101115.	300.	" gypsea.





HYGROPHORUS CONICUS Fr.






HYGROPHORUS COSSUS. Fr.





HYGROPHORUS DISCOIDEUS. Fr.





HYGROPHORUS EBURNEUS Fr.





HYGROPHORUS GLUTINIFER, fr.





HYGROPHORUS LŒTUS. Fr.



ACARICINÉES.



HYGROPHORUS LIMACINUS. Scop.






HYGROPHORUS LIVIDO-ALBUS. Fr.





HYGROPHORUS MELIZEUS. Fr



Cette planche doit remplacer celle déjà publiée sous le nom de *Hygrophorus coccineus*, Fr. et qui doit recevoir la dénomination de

Hygrophorus miniatus, Fr.





HYGROPHORUS COCCINEUS. Schoeff.





HYGROPHORUS NEMOREUS. FR.



~/~

AGARICINÉES



HYGROPHORUS OLIVACEO-ALBUS FI






HYGROPHORUS PUDORINUS FR





HYGROPHORUS RUSSO-CORIACEUS. B. Br





HYGROPHORUS SPADICEUS. FR.





HYGROPHORUS UNGUINOSUS. FR.





HYGROPHORUS VIRGINEUS Fr.





HYPHOLOMA APPENDICULATUS. Bull.





HYPHOLOMA CAPNOIDES. Fr.





HYPHOLOMA FASCICULARE. Fr.





HYPHOLOMA LACRYMABUNDUM.Fr.



" ~ ~

AGARICINÈES.



HYPHOLOMA SUBLATERITIUM. Schooff.





HYPHOLOMA VELUTINUM, Pers.



Cette planche remplacera celle donnée par erreur, il y a déjà

quelques années, sous le nom de Inocybe rimosus, Bull. laquelle doit recevoir la denomination de Inocybe asterosporus. Quélet.





INOCYBE RIMOSUS, Bull.





INOGYBE CALAMISTRATUS. Fr.



AGARICINÈES.



1 INOCYBE CALOSPORA.Quelet

2.INOCYBE GAILLARDII. Gillet.






INOCYBE CONNEXIFOLIUS Gillet.





INOCYBE CORYDALINA. GT.





INOCYBE GEOPHYLLUS. Fr.





INOCYBE HISTRIX, Fr





INOCYBE HIULCUS. Fr.





INOCYBE MACULATUS. Bd.



INOCYBE OBSCURUS, Pers.





INOCYBE REFLEXUS. Gill.





INOCYBE RIMOSUS. Fr.





INOCYBE RUBESCENS Gillet.





INDCYBE RUBRO-LŒSA, Seer.






INOCYBE SAMBUCINUS, Fr.





INOCYBE SCABRA, Fr.





LACTARIUS AURANTIACUS. FR.





LACTARIUS BLENNIUS. Fr.





LACTARIUS CIRCELLATUS Fr.






LACTARIUS CONTROVERSUS. FR.



ν




LACTARIUS FLAVIDUS. Boud.






LACTARIUS FULIGINOSUS. FR.





LACTARIUS HOMETI. Gillet.





LACTARIUS INSULSUS. Fr.





LACTARIUS LILACINUS.Larch.





LACTARIUS PALLIDUS.Fr.





LACTARIUS PARGAMENUS. Fr.






LACTARIUS RUFUS. Scop.





LACTARIUS SCROBICULATUS. Fr.






LACTARIUS SUBDULCIS. Bull.





LACTARIUS SUBUMBONATUS. Lind.





LACTARIUS THEIOGALUS. FR.





LACTARIUS TURPIS, fr.






LACTARIUS UMBRINUS. Fr.





LACTARIUS VELLEREUS. Fr.





LACTARIUS VIETUS, fr.






LACTARIUS VOLEMUS. FR.






LENTINUS COCHLEATUS. Fr.





LENTINUS DEGENER. Kalchb





LENTINUS LEPIDEUS. Fr.





LENTINUS URSINUS. Fr.
Legit L. ROLLAND





LEPIOTA ACUTESQUAMOSA, Weinm.





LEPIOTA Bachami. Backl







LEPIOTA CEPŒSTIPES, Sow.




HYMÉNOMYCÈTES



LEPIOTA CRISTATA. A. et S.





LEPIOTA DENSIFOLIA, Gillet





LEPIOTA ERMINEA Fr.





LEPIOTA EXCORIATE Schieff.





LEPIOTA FLAMMULA, Alb. Schw.





LEPIOTA FRIESII, Lasch.





LEPIOTA FURNACEA Let





LEPIOTA HISPIDA. Lasch.





LEPIOTA ILLINITA. Fr.





LEPIOTA NAUCINA. FR.





LEPTONIA EUCHLORA. Fr.





LEPTONIA LAMPROPUS. FR.





LEPTONIA LAPPULA. FR.






LEPTONIA. plorcida. "





LEPTONIA SERRULATA. Pers.





- 1. MARASMIUS ANDROSACEUS, Boll.
- 2. MARASMIUS HUDSONI. Pers.





MARASMIUS ARCHYROPUS. Fr.





MARASMIUS ERYTHROPUS. fr.





MARASMIUS FŒTIDUS. Sow.





MARASMIUS PERONATUS. Balt.





Cette planche remplacera celle donnée par errenr, il y a déjà quelques années, sous le nom de *Marasmius prasiosmus*, Fr. laquelle doit recevoir la dénomination de


Marasmius porreus, Pers.





MARASMIUS PRASIOSMUS.. Fr.





1: MARASMIUS ROTULA, Fr.
2: MARASMIUS GRAMINUM. Berkl.





MARASMIUS URENS. Fr.





MYCENA AMICTA.fr.





MYCENA ATROCYANEA. Batch.






MYCENA BALANINA. Berk.





MYCENA DEBILIS. Fr.





4. MYCENA ELEGANS. FR.

2. MYCENA CITRINO-MARGINATA. GILLET.



AGARICINEES.



1°MYCENA EPIPTERYGIUS.Fr. 2°M.VULGARIS.Fr.





MYCENA GALERICULATA. Scop.





MYCENA GALOPUS. Pers.





MYCENA GYPSEA. Fr.









